



## Utförandeintyg/Slutrapport För anläggande av enskilt avlopp

### Fastighet

Fastighetsbeteckning som ansökan avser	
Fastighetens adress	Postnummer / Postort

### Sökande

Namn / Företag	Personnummer / Organisationsnummer
Kontaktperson	Telefon
Adress	Mobiltelefon
Postnummer / Postort	E-post

### Anläggning

Anläggningen är byggd för anslutna enheter


WC samt bad, disk, tvätt   
  Endast WC   
  Endast bad, disk, tvätt   
  Urin från urinseparerande toalett

Finns befintlig avloppsanläggning på fastigheten | Om ja, beskriv anläggningen och år för ev tillstånd

Nej     Ja

### Kontrollpunkter (punkter med kräver fotodokumentation, se punkten bilagor)

<b>Rörledningar</b> <input type="checkbox"/> Rörledningarna lagda fackmannamässigt med avseende på storlek, material, lutning och täthet. <input type="checkbox"/> Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras.		
<b> Slamavskiljare, välj ett eller flera alternativ</b> <input type="checkbox"/> Cement <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat _____ <input type="checkbox"/> Förankrad <input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning <input type="checkbox"/> Godkännandebevis P-märkt el dyl Fabrikat och modell: _____    Våtvoly: _____ m <sup>3</sup>		
<b>Fördelningsbrunn, välj ett eller flera alternativ</b> <input type="checkbox"/> Täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Tät botten <input type="checkbox"/> Justerbart utlopp <input type="checkbox"/> Pumpbrunn Totalvoly: _____ m <sup>3</sup> Pumpvoly: _____ m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Larm finnes		
<b> Infiltration, välj ett eller flera alternativ</b> <input type="checkbox"/> Utförd som dikesschakt    Antal _____ st,    längd per schakt _____ m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Utförd som bädd    Yta _____ m <sup>2</sup> Antal spridarledningar _____ st <input type="checkbox"/> Moduler    Fabrikat _____    Modell _____ Antal moduler _____ st    Storlek på infiltrationen _____ m <sup>2</sup>		

 Infiltration fortsättning, välj ett eller flera alternativ

Spridarledningarnas placering i förhållande till markytan \_\_\_\_\_ m (ange +/- för placering över respektive under markytan)

Spridarledningarnas placering i förhållande till högsta grundvattenyta \_\_\_\_\_ m

Spridarlager av tvättad makadam      Ange fraktion \_\_\_\_\_

Spridarlager av natursten      Ange fraktion \_\_\_\_\_


Geotextil över spridarledning       Isolerande jordlagers mäktighet \_\_\_\_\_ m

Avvägning av spridarledningarna till 5–10 % lutning har utförts       trycksatt spridarledning, lutning 0 %

Luftning i slutet av spridarledning. Ange höjd över marken \_\_\_\_\_ m

Förstärkt infiltration, mäktighetslager \_\_\_\_\_ m      Ange typ/fraktion \_\_\_\_\_

---

 Markbädd, välj ett eller flera alternativ

Tät markbädd med tät markduk i botten       Annat \_\_\_\_\_

Vattnet avledes till \_\_\_\_\_

Spridarledningarnas placering i förhållande till markytan \_\_\_\_\_ m (ange +/- för placering över respektive under markytan)

Spridarledningarnas placering i förhållande till högsta grundvattenyta \_\_\_\_\_ m

Spridarledningarnas längd \_\_\_\_\_ m

Uppsamlingsledningarnas längd \_\_\_\_\_ m

Spridarlager av tvättad makadam      Ange fraktion \_\_\_\_\_

Spridarlager av natursten      Ange fraktion \_\_\_\_\_


Geotextil över spridarledning       Isolerande jordlagers mäktighet \_\_\_\_\_ m

Avvägning av spridarledningarna till 5–10 % lutning har utförts       trycksatt spridarledning, lutning 0 %

Luftning i slutet av spridarledning. Ange höjd över marken \_\_\_\_\_ m

Markbäddens mäktighetslager \_\_\_\_\_ m      Ange typ/fraktion \_\_\_\_\_


---

 Minireningsverk

Fabrikat \_\_\_\_\_      Modell \_\_\_\_\_

Serviceavtal är upprättat med leverantören: \_\_\_\_\_


---

 Sluten tank/ Urintank, välj ett eller flera alternativ

Anslutna enheter:     WC                               Bad, disk, tvätt                               Urin från urinseparerande toalett

Tankens volym \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>                               Tanken är förankrad                               Nivåalarm är inkopplat, ange typ \_\_\_\_\_

---

 Annan anordning / Kompletterande efterrening

---

Övriga upplysningar

Inte påträffat grundvatten                               Påträffat grundvatten på \_\_\_\_\_ m djup

Inte påträffat berggrund                               Påträffat berggrund på \_\_\_\_\_ m djup

Andra upplysningar \_\_\_\_\_

## Avloppsanordningen (punkter med kräver fotodokumentation, se punkten bilagor)

Välj ett eller flera alternativ


- Avloppsanordningen är utförd helt enligt insänd anmälan /ansökan och meddelat beslut
- Avloppsanordningen är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- Avloppsanordningen avviker från insänd anmälan /ansökan och meddelat beslut. Ange avvikelser nedan

Avvikelser:

Stora avvikelser skall meddelas till Miljöenheten, kommunledningsförvaltningen innan avloppsanläggningen läggs, så att det inte blir problem efteråt som överträdelse av villkoren.

## Bilagor

Obligatoriska bilagor

- Fotodokumentation, kontrollpunkter märkta med  skall fotodokumenteras. Bilder skall tas vid varje nytt steg under anläggningsarbetet. Bilderna bör ha någon form av referensskala (tumstock el liknande). Saknas fotodokumentation genomförs ytterligare fältbesök som debiteras enligt gällande taxa. Bilderna kan mailas in tillsammans med slutrapporten, eller skrivas ut och skickas in på papper via vanliga postgången.
- Reviderad situationsplan
- Annat \_\_\_\_\_

Anläggningen färdigställd (datum)

Anläggningen tas i bruk (datum)

## Entreprenörens underskrift

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

## Sökandes underskrift

Sökandes utlåtande

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse  Jag har följande invändningar mot entreprenörens/installatörens redogörelse

Eventuella invändningar mot entreprenörens redogörelse

### Information om behandling av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande